

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
Ejection arriere avec bac de ramassage			
93-H Tracteur 93cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZOHSABSA270122	4.131,40	4.999,00
103-H Tracteur 103cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZOHSABSA270222	4.627,27	5.599,00

Ejection laterale

110-S Tracteur 110cm éjecteur latéral a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZZHSABSA270322	4.131,40	4.999,00
--	----------------	----------	-----------------



93-H



110-S

○ : pas disponible

• : inclus

		NEW 93-H	NEW 103-H	NEW 110-S
Moteur		Sabo Pro 700 V2		
Puissance	(kW/cv)	13 / 17,7		
Cylindrée	(cc)	708		
Nombre de cylindres		2		
Régime	(tpm)	2700		
Transmission		Hydrostatique par pédale		
Engagement du carter de coupe		Electromagnétique		
Carburant		Essence		
Surface recommandée	(m²)	6000	7000	10000
Largeur de coupe	(cm)	93	103	110
Nombre de lames		2		
Plateau de tonte		Tôle d'acier		
Hauteur de coupe	(mm)	30-80		
Régl. hauteur de coupe		Centrale (6 fois)		
Volume bac de ramassage	(L)	250		○
Marche avant	(km/h)	9		
Marche arrière	(km/h)	4		
Pare-chocs		•		
Tonte mulching		En option		•
Roues avant		15x6.0-6 a		
Roues arrière		18x8.5-8 a		
Dimensions (La x H)	(cm)	110 x 114	120 x 114	117 x 114
Poids (brut/net)	(kg)	300/237	305/242	290/234

Accessoires tracteurs de tonte

Kit mulching pour 93-H	MULSABSAB30123	90,91	110,00
Kit mulching pour 103-H	MULSABSAB30223	90,91	110,00
Deflecteur pour 93-H et 103-H	DEFSABSAB30323	165,29	200,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
40-ACCU CLASSIC Modèle à pousser 40 cm a/ moteur électr. 40V - tôle d'acier	GEDSABSA401023	445,45	539,00
45-ACCU CLASSIC Modèle à pousser 45 cm a/ moteur électr. 40V - tôle d'acier	GEDSABSA401523	635,54	769,00

NEW NEW

40-ACCU CLASSIC 45-ACCU CLASSIC



40-ACCU CLASSIC

	700	
Puissance (W)	700	
Batterie et chargeur	Non inclus	
Emplacements de batterie	1	1
Autonomie max. 4 Ah (min)	30	24
Autonomie max. 5 Ah (min)	38	30
Autonomie max. 6 Ah (min)	45	36
Surface recommandée (m²)	450	650
Plateau de tonte	Tôle d'acier	
Largeur de coupe (cm)	40	45
Hauteur de coupe (mm)	25-80	
Régl. hauteur de coupe	5 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	
Volume bac de ramassage (L)	40	60
Démarrage	Click & go	
Traction enclenchable	○	
Roulement de roue	Roulement à billes	
Tonte mulching	○	•
Sabo Turbostar	○	
Poids (kg)	20	23
Niveau de puis. acoustique (dB(A))	pas disponible	pas disponible
Niveau de press. acoustique (dB(A))	pas disponible	pas disponible
Vibrations sur le longeron (a/s²)	1,0	1,0

○ : pas disponible

• : inclus

Code de commande € TVA Excl. € TVA Incl.

* 40-ACCU Modèle à pousser 40 cm a/ moteur électrique 40V, plastique	GEDSAB1781	726,45	879,00
43-ACCU Modèle à pousser 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSAB1782	619,01	749,00
* 43-PRO AC Modèle à pousser 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GADSABSA601020	1.040,50	1.259,00

* **Jusqu'à épuisement du stock**

40-ACCU 43-ACCU 43-PRO AC



43-ACCU

	40-ACCU	43-ACCU	43-PRO AC
Puissance (W)	700	700	900
Batterie et chargeur	Non inclus		
Emplacements de batterie	1	1	2
Autonomie max. 4 Ah (min)	30	20	32
Autonomie max. 5 Ah (min)	38	25	40
Autonomie max. 6 Ah (min)	45	30	48
Surface recommandée (m²)	450	650	1000
Plateau de tonte	Plastique	Aluminium	Aluminium a/ âme d'acier
Largeur de coupe (cm)	40	43	43
Hauteur de coupe (mm)	24-75	22-80	25-80
Régl. hauteur de coupe	6 fois		8 fois
Guidon réglable en hauteur	3 fois		
Volume bac de ramassage (L)	44	55	45
Démarrage	Click & go		
Traction enclenchable	○		
Roulement de roue	Roulement à billes		Roulement à billes double
Tonte mulching	○		En option
Sabo Turbostar	○		
Poids (kg)	19	22,5	28,5
Niveau de puis. acoustique (dB(A))	89	93	93
Niveau de press. acoustique (dB(A))	78	81	79
Vibrations sur le longeron (a/s²)	1,0	0,5	1,0

43-PRO AC



○ : pas disponible

• : inclus



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-ACCU VARIO Autotrtracté 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521022	825,62	999,00
47-ACCU VARIO Autotrtracté 47 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521522	990,91	1.199,00



43-ACCU VARIO



47-ACCU VARIO

○ : pas disponible

● : inclus

	43-ACCU VARIO		47-ACCU VARIO	
Puissance	(W)	900		
Batterie et chargeur		Non inclus		
Emplacements de batterie		2		
Autonomie max. 4 Ah	(min)	30	27	
Autonomie max. 5 Ah	(min)	38	34	
Autonomie max. 6 Ah	(min)	45	41	
Surface recommandée	(m ²)	500	700	
Plateau de tonte		Aluminium		
Largeur de coupe	(cm)	43	47	
Hauteur de coupe	(mm)	25-80		
Régl. hauteur de coupe		8 fois		
Guidon réglable en hauteur		3 fois avec serrage rapide		
Volume bac de ramassage	(L)	45	45	
Démarrage		Click & go		
Traction enclenchable		Vario, 2-4 km/h		
Roulement de roue		Roulement à billes		
Tonte mulching		En option		
Sabo Turbostar		●		
Poids	(kg)	31	33	
Niveau de puis. acoustique	(dB(A))	93	93	
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	80	81	
Vibrations sur le longeron	(a/s ²)	1,0	1,0	



Accessoires tondeuses à batterie

Kit mulching pour 43-ACCU VARIO	MULSABBSA643	169,42	205,00
Kit mulching pour 47-ACCU VARIO	MULSABBSA644	173,55	210,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
33-V ACCU Scarificateur à batterie - 40 V	VEDSABSA530322	395,87	479,00



○ : pas disponible

● : inclus

	NEW 33-V ACCU	
Puissance	(W)	900
Batterie et chargeur		Non inclus
Emplacements de batterie		2
Autonomie max. 4 Ah	(min)	44
Autonomie max. 5 Ah	(min)	55
Autonomie max. 6 Ah	(min)	66
Surface recommandée	(m ²)	400
Plateau de tonte		Plastique
Largeur de travail	(cm)	33
Régl. profondeur de travail		En continu
Nombre de lames		14
Guidon réglable en hauteur		○
Volume bac de ramassage	(L)	○
Démarrage		Click & go
Traction enclenchable		○
Roulement de roue		A aiguilles
Poids	(kg)	17,5
Niveau de puis. acoustique	(dB(A))	87
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	74
Vibrations sur le longeron	(a/s ²)	1,0

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
ST-30 Débroussailleuse à batterie - 40 V	BADSABSA561022	139,67	169,00




Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		Non inclus
Régime (tpm)		7500 (±10%)
Tête de coupe		Filetage double Ø 1,65mm
Largeur de coupe (mm)		305
Poignée		Poignée en boucle
Harnais		o
Spécialité		Avance du fil automatique
Poids sans batterie (kg)		4,2
Niveau de press. acoustique (dB(A))		80 (k=3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))		96
Vibrations sur le longeron (a/s²)		3,5 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
MS-36 Débroussailleuse à batterie - 40 V	BADSABSA561121	296,69	359,00



	Fil de tonte	Couteaux en acier
Moteur	40 V DC , sans balais	
Batterie et chargeur	Non inclus	
Régime (tpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
Tête de coupe	Filetage double Ø 2,0mm	Lame 4 dents
Largeur de coupe (mm)	356-406	254
Poignée	Poignée de vélo	
Harnais	•	
Spécialité	Avance du fil automatique	
Poids sans batterie (kg)	4,5	
Niveau de press. acoustique (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	101
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,5 (k=1,5)	

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
HC-66 Taille-haies à batterie - 40 V	HSESABSA560121	296,69	359,00



Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		Non inclus
Régime (tpm)		4000 (±10%)
Matériau du boîtier		Magnésium
Lames		Double lamier
Longueur de coupe (cm)		66
Ecartement des dents (mm)		30
Poignée		Poignée multi-positions 3 fois
Guidage		Oui, avec une boucle de suspension
Poids sans batterie (kg)		3,5 kg
Niveau de press. acoustique (dB(A))		92 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))		104
Vibrations sur le longeron (a/s²)		3,2 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
LB-934 Souffleur de feuilles à batterie - 40V	BBESABSA560621	189,26	229,00



Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		Non inclus
Force de soufflage		58 a/s = 209 km/h
Volume d'air max.		934 m ³ /h
Régulateur de vitesse		Réglable et verrouillable (avec bouton turbo)
Poids sans batterie	(kg)	2,15
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	87,8 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	98
Vibrations sur le longeron	(a/s ²)	2,5 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
CS-25 Tronçonneuse à batterie - 40 V	BZASABSA561521	296,69	359,00



Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		Non inclus
Vitesse de chaîne	(a/s)	20
Temps de frein de chaîne	(s)	< 0,2
Cap. Du réservoir d'huile	(ml)	180
Longueur de guide	(mm)	250 et 350
Poids sans batterie	(kg)	3,8
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	92,0 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	104
Vibrations sur le longeron	(a/s ²)	4,9 (k=1,5)

Accessoires outils à batterie

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (temps de charge: ca. 95min. - avec chargeur rapide: ca. 80min.)	BATSABSA11780	123,14	149,00
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (temps de charge: ca. 150min. - avec chargeur rapide: ca. 87min.)	BATSABSA12774	147,93	179,00
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 200min. - avec chargeur rapide: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Chargeur 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Chargeur rapide	BATSABSA16509	114,88	139,00

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
GS-100 Sécateur sans fil à batterie - 7,2 V	BADSABSA561522	106,61	129,00



Batterie inclus		7,2 V
Chargeur		Inclus
Régime	(tpm)	1200 (±10%)
Inclus dans le paquet		Attache cisaille à gazon - 75mm - écartement de dents 24mm Accessoire taille-haie - 100mm - écartement de dents 8mm Tige télescopique en aluminium avec roues intégrées
Poids	(kg)	Sans tige télescopique: 0,73 Avec tige télescopique: 1,2
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	80,0 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	103
Vibrations sur le longeron	(a/s ²)	2,5 (k=1,5)



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
Modèles à pousser			
40-CLASSIC Modèle à pousser 40 cm a/ moteur Sabo 2,6 kW - tôle d'acier	GBDSABSA101023	445,45	539,00
* 40-Spirit Modèle à pousser 40 cm a/ moteur B&S 2,1 kW - plastique	GBDSABSA201219	519,83	629,00
43-Compact Modèle à pousser 43 cm a/ moteur B&S 2,6 kW - aluminium	GBDSABSA201019	619,01	749,00

Modèles autotractés

43-A Economy Autotracté 43 cm a/ moteur B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA211020	825,62	999,00
---	----------------	--------	---------------

* Jusqu'à épuisement du stock



40-CLASSIC

○ : pas disponible

● : inclus

	NEW			
	40-CLASSIC	40-Spirit	43-COMPACT	43-A Economy
Moteur	Sabo 4 temps	B&S OHV 4 temps		
Puissance (kW/cv)	2,6/3,5	2,1/3,0	2,6/3,5	2,6/3,5
Régime (tpm)	2800			
Surface recommandée (m²)	700	700	800	1000
Plateau de tonte	Tôle d'acier	Plastique	Aluminium	
Largeur de coupe (cm)	40		43	
Hauteur de coupe (mm)	25-80	24-75	22-80	25-80
Régl. hauteur de coupe	5 fois	6 fois	7 fois	8 fois
Guidon réglable en hauteur	3 fois			3 fois avec serrage rapide
Volume bac de ramassage (L)	40	44	55	65
Démarrage	Manuel	READYstart		
Traction enclenchable	○			Constant 3,6 km/h
Roulement de roue	Roulement à billes			
Frein de lame	○			
Tonte mulching	○	En option		
Sabo Turbostar	○	●		
Poids (kg)	24	22	28,5	35
Niveau de puis. acoustique (dB(A))	96	96	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	pas disponible	82	85	83
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,9	5,0	5,0	5,5

Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 40-Spirit	MULSABSA575	103,31	125,00
Kit mulching pour 43-Compact	MULSABSA571	132,23	160,00
Kit mulching pour 43-A Economy	MULSABBSA632	115,70	140,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).



43-COMPACT



43-A Economy

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
45-A CLASSIC Autotracté 45 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA111523	635,54	769,00
47-VARIO Autotracté 47 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	1.299,00
47-VARIO E Autotracté 47 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226621	1.280,17	1.549,00

NEW

45-A CLASSIC

47-VARIO

47-VARIO E



45-A CLASSIC

o : pas disponible

• : inclus

	Sabo OHC 4 temps		
Moteur			
Puissance (kW/cv)	2,9/3,95	3,4/4,6	
Régime (tpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	1200	1500	
Plateau de tonte	Tôle d'acier	Aluminium	
Largeur de coupe (cm)	45	47	
Hauteur de coupe (mm)	25-80	25-80	
Régl. hauteur de coupe	5 fois	8 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	3 fois avec serrage rapide	
Volume bac de ramassage (L)	60	65	
Démarrage	Manuel	READYstart	READYstart & électrique
Traction enclenchable	Constant 3,6 km/h	Variable 2,7-4,3 km/h	
Roulement de roue	Roulement à billes		
Frein de lame	o		
Tonte mulching	•	En option	
Sabo Turbostar	o	•	
Poids (kg)	30,5	38,5	41
Niveau de puis. acoustique (dB(A))	96	96	
Niveau de press. acoustique (dB(A))	pas disponible	84	
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,4	6,9	

Accessoires tondeuses à essence 45/47 cm

Kit mulching pour 47 cm sans BBC

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

MULSABBSA625

95,04

115,00



47-VARIO (représentée avec moteur B&S)



47-VARIO E (représentée avec moteur B&S)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
51-A CLASSIC Autotracté 51 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA112123	742,98	899,00
54-VARIO Autotracté 54 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227521	1.362,81	1.649,00
54-VARIO E Autotracté 54 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227621	1.569,42	1.899,00
54-K VARIO B BBC & Vario 54 cm a/ moteur Yamaha 3,2 kW - aluminium	GBASABSA222720	1.718,18	2.079,00

NEW



51-A CLASSIC

o : pas disponible

• : inclus

	51-A CLASSIC		54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
Moteur	Sabot OHC 4 temps			Yamaha OHC 4 temps	
Puissance (kW/cv)	2,9/3,95		3,4/4,6		3,2/4,0
Régime (tpm)	2800				
Surface recommandée (m²)	1500		2500		
Plateau de tonte	Tôle d'acier		Aluminium		
Largeur de coupe (cm)	51		54		
Hauteur de coupe (mm)	25-75		20-95		
Régl. hauteur de coupe	5 fois		8 fois		
Guidon réglable en hauteur	3 fois		3 fois avec serrage rapide		
Volume bac de ramassage (L)	60		75		
Démarrage	Manuel	READYstart	READYstart & électrique	READYstart	
Traction enclenchable	Constant 2,9 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h			
Roulement de roue	A billes		Roulement à billes/à aiguilles		
Frein de lame	o			•	
Tonte mulching	•		En option		
Sabo Turbostar	o		•		
Poids (kg)	32	47,5	50	56	
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	98		98		
Niveau de press. acoustique (dB(A))	pas disponible		86		
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,7		6,9		5

Accessoires tondeuses à essence 51/54 cm

Kit mulching pour 54 cm sans BBC

Kit mulching pour 54-K VARIO B

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

MULSABSA609	123,97	150,00
MULSABSA610	119,83	145,00



54-VARIO E (représentée avec moteur B&S)



54-K VARIO B

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
53-M VARIO Mulcher autotracteur 53 cm moteur Sabo - Tôle d'acier	GBASABSA227023	990,91	1.199,00
53-PRO M VARIO YAM Profi mulcher autotracteur 53 cm - Tôle d'acier	GPASABSA322020	1.652,07	1.999,00
52-PRO S K A PLUS Profi à éjection latérale 52 cm - Aluminium	GPASABSA312120	1.957,85	2.369,00

NEW

	53-M VARIO	53-PRO M VARIO YAM	52-PRO S K A PLUS
Moteur	Sabo OHV 4 temps	Yamaha OHC 4 temps	
Puissance (kW/cv)	3,4/4,6	3,2/4,5	
Réservoir (L)	1,0	1,2	6,0
Régime (tpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	2000	5000	
Plateau de tonte	Tôle d'acier		Aluminium a/ âme d'acier
Largeur de travail (cm)	53		50
Hauteur de coupe (mm)	20-97	30-95	25-80
Régl. hauteur de coupe	Par roue 7 fois		
Guidon réglable en hauteur	3 fois		2 fois
Ejection laterale	○		•
Démarrage	Manuel		
Traction enclenchable	Variable 2,5-5,2 km/h	Variable 2,0-3,5 km/h	Variable 2,2-3,7 km/h
Roulement de roue	Roulement à billes/A aiguilles	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	
Système anti vibration	○ AVS guidon		
Extreme grascondities	○ •		
Frein de lame	○		
Tonte mulching	•		En option
Sabo Turbostar	○		•
Poids (kg)	37,5	51,5	51
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	80	83	83
Vibrations sur le longeron (a/s²)	3,6	2,5	2,5



53-M VARIO

○ : pas disponible

• : inclus

Accessoires 52-PRO S K A PLUS

Kit mulching pour éjection latérale 50 cm

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

MULSABBSA633

152,89

185,00



53-PRO M VARIO YAM



52-PRO S K A PLUS

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
47-PRO VARIO Autotracté vario 47cm a/ moteur Yamaha 4.5 cv - aluminium	GPASABSA321520	1.652,07	1.999,00
54-PRO VARIO Autotracté vario 54cm a/ moteur B&S 4.5 cv - aluminium	GPASABSA322520	1.941,32	2.349,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm a/ 4.5 cv Yamaha - aluminium	GPASABSA322720	2.106,61	2.549,00

**47-PRO VARIO 54-PRO VARIO 54-PRO K VARIO
B PLUS**

Moteur	Yamaha OHC 4 temps	B&S OHV 4 temps	Yamaha OHC 4 temps
Puissance (kW/cv)	3,2/4,5		
Réservoir (L)	1,2	1,0	6,0
Régime (tpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	2500	3500	4000
Plateau de tonte	Aluminium avec âme d'acier		
Largeur de travail (cm)	47	54	
Hauteur de coupe (mm)	25-80	15-95	
Régl. hauteur de coupe	Par roue 7 fois	Par roue 8 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	2 fois	
Volume bac de ramassage (L)	65	75	
Démarrage	Manuel		
Traction enclenchable	Variable 2,7-4,5 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	
Wielen	Acier		
Roulement de roue	Roulement à billes/		
Système anti vibration	AVS moteur	AVS guidon	AVS moteur
Extreme grascondities	•		
Frein de lame	○	•	
Tonte mulching	En option		
Sabo Turbostar	•		
Poids (kg)	49	54	63
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	98	98
Niveau de press. acoustique (dB(A))	84	86	86
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,5	2,5	2,5



47-PRO VARIO

○ : pas disponible

• : inclus

Accessoires profi essencemaiiers

Kit mulching pour 47-PRO	MULSABBSA631	119,83	145,00
Kit mulching pour 54-PRO	MULSABSA612	132,23	160,00
Kit mulching pour 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABSA610	119,83	145,00
Défecteur pour 54-PRO	DEFSABSA592	132,23	160,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
Scarificateur électrique			
33-V ACCU Scarificateur à batterie - 40 V	VEDSABSA530322	395,87	479,00
* 35-V EL Scarificateur électrique 35 cm a/ moteur électrique 1.6 kW	VEDSAB726	412,40	499,00

Scarificateur avec moteur à essence

38-BV Scarificateur 38 cm a/ moteur à essence 3.0 cv B&S	VBDSABSA230820	866,94	1.049,00
---	----------------	--------	-----------------

Scarificateur avec moteur à essence PROFi

45-220 Scarificateur professionnel 45 cm a/ moteur à essence 5.0 cv B&S	VBDSABSA331520	1.404,13	1.699,00
--	----------------	----------	-----------------

* Jusqu'à épuisement du stock

NEW

	33-V ACCU	35-V EL	38-BV	45-220
Moteur	Electrique Sabo 40V	Electrique Sabo	Essence B&S OHV	Essence B&S Intek OHV
Puissance (kW/cv)	0,9	1,6	2,3/3,0	3,7/5,0
Batterie et chargeur	Non inclus			
Emplacements de batterie	2			
Autonomie max. 4 Ah (min)	44		n.v.t.	
Autonomie max. 5 Ah (min)	55			
Autonomie max. 6 Ah (min)	66			
Régime (tpm)	3200	3000	3400	3300
Surface recommandée (m²)	400	700	1500	4000
Plateau de tonte	Plastique		Aluminium	
Largeur de travail (cm)	33	35	38	45
Régl. profondeur de travail	En continu			
Nombre de lames	14	15		19
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé, à 3 dents		Fixes en étoile, acier trempé, à 8 dents	
Guidon réglable en hauteur	○			
Volume bac de ramassage (L)	○	En option		○
Démarrage	Click & go		Manuel	
Traction enclenchable	○			
Roulement de roue	A aiguilles	Palier lisse	Roulement à billes	
Poids (kg)	17,5	20	37	44,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	87	87	98	98
Niveau de press. acoustique (dB(A))	74	78	83	82
Vibrations sur le longeron (a/s²)	1,0	1,5	4,7	6,5



33-V ACCU

○ : pas disponible

• : inclus

Accessoires scarificateurs

Système de ramassage FS35 V EL	OPVSABSA350	99,17	120,00
Système de ramassage FS38 BV/EV	OPVSABSA561	90,91	110,00
Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (temps de charge: ca. 95min. - avec chargeur rapide: ca. 80min.)	BATSABSA11780	123,14	149,00
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (temps de charge: ca. 150min. - avec chargeur rapide: ca. 87min.)	BATSABSA12774	147,93	179,00
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 200min. - avec chargeur rapide: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Chargeur 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Chargeur rapide	BATSABSA16509	114,88	139,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).



35-V EL



38-BV



45-220