

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Grillo G45 Loncin GR200 - 5,5 cv essence, roues et fraise contrerotative inclus	MBHGRI8RTBF	1.371,90	1.660,00



<i>Moteur</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 cv
<i>Cylindrée</i>	196cc - 1 cylindre
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Guidon</i>	Réglage en hauteur
<i>Nombre de vitesses</i>	1 avant + 1 arrière
<i>Mod. d'embrayage</i>	Bain d'huile
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Roues</i>	Caoutchouc, 4.00-8 (breedte machine: 40cm)
<i>Fraise</i>	Fraise contrerotative 50 cm
<i>Poids</i>	82kg

Accessoires G45

Buttoir derrière la fraise	PLOGRI940011	99,17	120,00
----------------------------	--------------	-------	---------------



Grillo G45 avec fraise contrerotative et buttoir

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Grillo G52 Loncin G200FA - 5,5 cv essence, machine de base avec roues NEW	MBHGRI8E4BF	1.367,77	1.655,00



<i>Moteur</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 cv
<i>Cylindrée</i>	196cc - 1 cylindre
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur et latéralement, anti-vib
<i>Nombre de vitesses</i>	1 avant + 1 arrière
<i>Mod. d'embrayage</i>	Bain d'huile
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Roues</i>	Caoutchouc, 13x5.00-6 (mlargeur machine: 40cm)
<i>Fraise</i>	Non inclus
<i>Poids</i>	67kg

Accessoires G52

Fraise réglable 50 cm (4x4 couteaux)	FREGRI978511	500,00	605,00
Buttoir derrière la fraise	PLOGRI940011	99,17	120,00
Barre de coupe centrale 86 cm mulching	MAAGRI9L111	#N/B	#N/B

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Grillo G84 Honda GX200 - 5,5 cv essence, machine de base	MBHGRI8BQ9T	1.933,88	2.340,00
	<i>Moteur</i>	Honda GX200 - 4,1 kW - 5,5 cv	
	<i>Cylindrée</i>	196cc - 1 cylindre	
	<i>Démarrreur</i>	Manuel	
	<i>Carburant</i>	Essence	
	<i>Guidon</i>	180° réversible & réglage en hauteur, anti-vib	
	<i>Nombre de vitesses</i>	2 avant + 2 arrière	
	<i>Mod. d'embrayage</i>	Bain d'huile	
	<i>Prise de force</i>	Indépendant	
	<i>Différentiel</i>	Non	
	<i>Sécurités</i>	Oui	
	<i>Roues</i>	Non inclus	
	<i>Fraise</i>	Non inclus	
	<i>Poids</i>	111kg (roues et fraise inclus)	

Accessoires G84

Paire de roues 4.00-8 (fixe)	WIEGRI900112	132,23	160,00
Fraise réglable 58cm (4x4 couteaux)	FREGRI984511	640,50	775,00
Buttoir réglable derrière la fraise	PLOGRI940011	99,17	120,00
Barre de coupe pro à barre unique 117 cm à mouvement alternatif	MAAGRI9M6811-9M7111	764,46	925,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Grillo G85D Honda GX270 - 8,1 cv essence, machine de base	MBHGRI8ER1H	2.479,34	3.000,00
	<i>Moteur</i>	Honda GX270 - 6,0 kW - 8,1 cv	
	<i>Cylindrée</i>	GX270: 270cc - 1 cylindre	
	<i>Démarrreur</i>	Manuel	
	<i>Carburant</i>	Essence	
	<i>Guidon</i>	180° réversible & réglage en hauteur	
	<i>Nombre de vitesses</i>	2 avant + 2 arrière	
	<i>Freins</i>	Optionel	
	<i>Mod. d'embrayage</i>	Bain d'huile	
	<i>Prise de force</i>	Indépendant	
	<i>Différentiel</i>	Oui	
	<i>Sécurités</i>	Oui	
	<i>Capot</i>	Oui	
	<i>Roues & fraise</i>	Non inclus	
	<i>Poids</i>	135kg (roues et fraise inclus)	

Accessoires G85D

Paire de roues 6.50x80-12 réglable	WIEGRI901212	446,28	540,00
Paire d'élargisseurs de roues réglables 12,5 cm (25 cm en total)	WIEGRI937312	289,26	350,00
Paire d'élargisseurs de roues fixes 6 cm (12 cm en total)	WIEGRI937112	57,85	70,00
Fraise réglable 68cm (4x4 couteaux)	FREGRI984611	694,21	840,00
Barre de coupe pro 117cm à barre unique à mouvement à huile	MAAGRI9M6811-997811	1.020,66	1.235,00
Kit labour, composé de: (poids total: 79kg)	PLOGRI952111	1.000,00	1.210,00
<i>Brabant 180°, porte outils, masses roues 36kg, masse moteur 11kg, élargisseurs de roues 6cm (12cm en total)</i>			
Kit freins	TOEGRI978111	148,76	180,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Grillo G110 Honda GX390 - 11,7 cv essence, machine de base	MBHGRI8005AP	2.896,69	3.505,00
	<i>Moteur</i>	Honda GX390 - 8,7 kW - 11,7 cv	
	<i>Cylindrée</i>	GX390: 389cc - 1 cylindre	
	<i>Démarrreur</i>	Manuel	
	<i>Carburant</i>	Essence	
	<i>Guidon</i>	180° réversible & réglage en hauteur	
	<i>Nombre de vitesses</i>	3 avant + 3 arrière	
	<i>Freins</i>	Oui	
	<i>Mod. d'embrayage</i>	Bain d'huile	
	<i>Prise de force</i>	Indépendant	
	<i>Différentiel</i>	Oui	
	<i>Sécurités</i>	Oui	
	<i>Capot</i>	Non	
	<i>Roues & fraise</i>	Non inclus	
	<i>Poids</i>	148kg (roues et fraise inclus)	

Accessoires G110

Paire de roues 6.50x80-12 regelbaar	WIEGRI901212	446,28	540,00
Paire d'élargisseurs de roues réglables 12,5 cm (25 cm en total)	WIEGRI937312	289,26	350,00
Paire d'élargisseurs de roues fixes 6 cm (12 cm en total)	WIEGRI937112	57,85	70,00
Fraise réglable 68cm (4x4 couteaux)	FREGRI984611-946311	752,07	910,00
Barre de coupe pro 117cm à barre unique à mouvement à huile	MAAGRI9M6811-998811	1.020,66	1.235,00
Kit labour, composé de: (poids total: 68kg)	PLOGRI944411	917,36	1.110,00
<i>Brabant 180°, porte outils, masses roues 36kg, élargisseurs de roues 6cm (12cm en total)</i>			

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Princess MR Motobineuse avec Loncin G200FA - 5,5 cv essence avec fraise 83cm	HBHGRI87LBF	822,31	995,00
	<i>Moteur</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 cv	
	<i>Cylindrée</i>	196cc - 1 cylindre	
	<i>Démarrreur</i>	Manuel	
	<i>Carburant</i>	Essence	
	<i>Cont. Rés. Carb.</i>	3 litres	
	<i>Filtre</i>	Filtre à air à bain d'huile	
	<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur et latéralement	
	<i>Nombre de vitesses</i>	1 marche avant + 1 marche arrière	
	<i>Régime</i>	Marche avant: 132tpm - Marche arrière: 40tpm	
	<i>Embrayage</i>	Lever sur le mancheron qui intervient sur le tendeur de courroie	
	<i>Entraînement</i>	Courroie et chaîne	
	<i>Fraise</i>	6 éléments + disques, Ø32cm	
	<i>Largeur de travail</i>	Avec disques: Réglable à 83cm et 59cm Sans disques: Réglable à 30, 52 et 77cm	
	<i>Profondeur de travail</i>	32cm	
	<i>Sécurités</i>	Oui	
	<i>Inclus</i>	Roue de déplacement frontale et 2 béquilles (terrains durs et moelleux)	
	<i>Poids</i>	64kg	

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Princess MP3 PRO Motobineuse avec Loncin G200FA - 5,5 cv essence avec fraise 97cm	HBHGRI8BTBF	1.136,36	1.375,00



<i>Moteur</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 cv
<i>Cylindrée</i>	196cc - 1 cylindre
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. Rés. Carb.</i>	3 litres
<i>Filtre</i>	Filtre à air à bain d'huile
<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur et latéralement
<i>Nombre de vitesses</i>	2 marches avant + 1 marche arrière
<i>Régime</i>	Marche avant: 160 et 36tpm - marche arrière: 36tpm
<i>Embrayage</i>	Levier sur le mancheron qui intervient sur le tendeur de courroie
<i>Entraînement</i>	Courroie et chaîne
<i>Fraise</i>	6 éléments + disques, Ø33cm
<i>Largeur de travail</i>	Sans disques: Réglable à 56 et 82cm
<i>Profondeur de travail</i>	32cm
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Inclus</i>	Roue de déplacement frontale
<i>Poids</i>	68kg

Accessoires MP3 PRO

Kit labour, composé de: (poids total: 68kg)

Roues fixes 5.00-10, moyeux roues, poids de roues et moteur, charrue simple

PLOGRI9A4211 822,31 **995,00**



Kit labour

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
11500 Motobineuse avec Honda GX200 - 5,5 cv essence avec fraise 99cm	HBHGRI80759T	1.648,76	1.995,00



<i>Moteur</i>	Honda GX200 - 4,1 kW - 5,5 cv
<i>Cylindrée</i>	196cc - 1 cylindre
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. Rés. Carb.</i>	3,1 litres
<i>Filtre</i>	Filtre à air à bain d'huile
<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur et latéralement, anti-vib
<i>Nombre de vitesses</i>	3 marches avant + 1 marche arrière
<i>Régime</i>	Marche avant: 162, 123 et 53tpm - marche arrière: 53tpm
<i>Embrayage</i>	Conique
<i>Entraînement</i>	Bain d'huile
<i>Fraise</i>	6 éléments + disques, Ø34cm
<i>Largeur de travail</i>	Avec disques: Réglable à 72 et 99cm Sans disques: Réglable à 59 et 86cm
<i>Profondeur de travail</i>	33cm
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Poids</i>	90kg

Accessoires 11500

Roues de déplacement pour fraise Ø 42 cm (paire)

TOEGRI9C7522 74,38 **90,00**

Roue frontale de déplacement soulevable, GX 200, GX 270, KD15 350

TOEGRI9B5611 45,45 **55,00**



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
FD220R GR452 Tondeuse frontale Grillo LC1P92F - 12Cv - 86cm	FBHGRI8RRCG	5.205,79	6.299,00
FD220R-16 B&S Tondeuse frontale B&S 16 Vanguard OHV - 16 Cv - 86cm	FBHGRI8RR7C	6.032,23	7.299,00
FD280 Tondeuse frontale B&S 16 Vanguard OHV - 16 Cv - 113cm	FBHGRI82K7C	7.850,41	9.499,00



FD220R



FD220R avec volet éjection latérale (en



FD280 avec vidange hydraulique



Plateau de coupe FD280 à positionnement vertical pour un entretien facile

<i>Moteur</i>	Grillo LC1P92F - 9,2 kW - 12 Cv B&S 16 Vanguard OHV - 10,3 Kw - 16 Cv
<i>Cylindrée</i>	Grillo LC1P92F: 452cc - 1 cylindre B&S 16 Vanguard OHV: 479cc - 2 cylindres
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. rés. carburant</i>	7 litres
<i>Démarrreur</i>	Electrique
<i>Batterie</i>	12 V
<i>Filtre à air</i>	Elément sec avec prefiltre
<i>Echappement</i>	Latéral à l'arrière
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique via la pédale d'avancement
<i>Blocage différentiel</i>	FD220R: Non FD280: Oui
<i>Direction</i>	Direction assistée hydraulique
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Siège</i>	Réglable
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Vitesse en avant</i>	FD220R: 0,0 - 9,0 km/h en continu FD280: 0,0 - 9,5 km/h en continu
<i>Taille pneus avant</i>	FD220R : 16 x 7.50 - 8 FD280 : 18 x 9.50 - 8
<i>Taille pneus arrière</i>	FD220R : 13 x 5.00 - 6 FD280 : 13 x 6.50 - 6
<i>Sécurités</i>	Sécurité de siège et débrayage de la tondeuse lorsque le bac est rempli
<i>Freins</i>	Hydrostatique via la pédale d'avancement & frein à main mécanique
<i>Type de tondeuse</i>	FD220R: Tondeuse frontale avec ramassage (1 lame) FD280: Tondeuse frontale avec ramassage (3 lames)
<i>Vol. syst. ramassage</i>	FD220R: 220 litres FD280: 280 litres
<i>Vidange du bac</i>	FD220R: Manuel FD280: Hydraulique
<i>Hauteur de coupe</i>	7 positions de 30-90mm
<i>Suspension tondeuse</i>	Flottante
<i>Comm. de tonte</i>	1 commande pour l'enclenchement de la tondeuse et débranchement automatique quand le bac est plein
<i>Larg. plat. de coupe</i>	FD220R: 86cm FD280: 119cm
<i>Largeur de travail</i>	FD220R: 80cm FD280: 113cm
<i>Cercle non tondu</i>	R = 30 cm
<i>Coupole de tonte</i>	Acier
<i>Poids</i>	FD220R: 255 kg FD220R-16: 260 kg FD280: 320 kg
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	FD220R: 234,5 x 86 x 114cm FD280: 238 x 119 x 120cm

Accessoires: voir ci-dessous

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD220E-30A Tondeuse frontale électrique 11,7kW, batterie 30A excl. chargeur - 80 cm avec bac de ramassage électrique 200 ltr. - 316 kg	FEAGRI8068FE30A	17.355,37	21.000,00



FD220E

<i>Batterie</i>	Lithium-ion 51,2V, 150Ah, 7,7 kWh
<i>Autonomie</i>	5h, selon les conditions de travail
<i>Antrânement</i>	Electrique via la pédale d'avancement
<i>Bloccage différentiel</i>	Non
<i>Direction</i>	Manuel
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Siège</i>	Réglable et amorti
<i>Entraîn. de lame</i>	Moteur électrique
<i>Vitesse en avant</i>	0,0 - 9,0 km/h
<i>Taille pneus avant</i>	16 x 7.50 - 8
<i>Taille pneus arrière</i>	13 x 5.00 - 6
<i>Sécurités</i>	Sécurité de siège
<i>Freins</i>	Electrique via la pédale d'avancement & frein à main mécanique
<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse frontale avec ramassage (1 lame)
<i>Configuration de tonte</i>	TOP/ECO, sélectionnable par bouton
<i>Vol. Sust. Ramassage</i>	200 litres
<i>Vidange du bac</i>	Electrique
<i>Hauteur de coupe</i>	Réglage continu et électrique du poste de conduite de 25 à 90mm
<i>Suspension tondeuse</i>	Flottante
<i>Comm. De tonte</i>	Commutable électr. Relevage suppl? par pédale pour les obstacles.
<i>Larg. Plat. De coupe</i>	86cm
<i>Largeur de travail</i>	80cm
<i>Cercle non tondu</i>	R = 30 cm
<i>Coupole de tonte</i>	Acier
<i>Poids</i>	316 kg (batterie inclus)
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2345 x 860 x 1140mm

Accessoires FD220E

Chargeur standard 35A-2kW-220V	TOEGRI9A0211	825,62	999,00
Chargeur rapide 50A-3kW-220V	TOEGRI9A0311	1.238,84	1.499,00
Kit mulching FD220E	MULGRI9M8911	169,42	205,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
FD450 Tondeuse frontale B&S 7220 - 18Cv - 113 cm - bennage en hauteur	FBHGRI8Y5AH	12.395,87	14.999,00



FD450



Arceau repliable FD450



Plateau de coupe FD450 et FD280

Accessoires: voir ci-dessous



FD450 bennage en hauteur



Réglage électronique de la hauteur de coupe

<i>Moteur</i>	B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 18 Cv
<i>Cylindrée</i>	B&S 7220 prof. series: 656cc - 2 cylindres
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. rés. carburant</i>	17 litres
<i>Démarrreur</i>	Electrique
<i>Batterie</i>	12 V
<i>Filtre à air</i>	Elément sec avec prefiltre
<i>Echappement</i>	Latéral à l'arrière
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique via la pédale d'avancement
<i>Blocage différentiel</i>	Mécaniquement via pédale
<i>Direction</i>	Direction assistée hydraulique
<i>Commande</i>	Hydraulique
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Siège</i>	Siège rembourré, réglable au moyen d'un levier
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie via embrayage électromagnétique et frein de lame intégré
<i>Vitesse en avant</i>	0,0 - 11 km/h en continu
<i>Vitesse en arrière</i>	0,0 - 6,0 km/h en continu
<i>Taille pneus</i>	Avant: 20 x 10.0 - 8 Arrière: 15 x 6,0 - 6
<i>Sécurités</i>	Sécurité de siège et débrayage de la tondeuse lorsque le bac est rempli
<i>Freins</i>	Hydrostatique via pédale & frein à main mécanique
<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse frontale avec ramassage (3 lames)
<i>Vol. syst. ramassage</i>	450 litres
<i>Vidange conteneur</i>	Vidange hydraulique à une hauteur de 170 cm avec un déport de bac de 45 cm lors de la vidange
<i>Ramassage</i>	Central sans turbine central, avec turbine souffleur sur chaque lame
<i>Réglage ramassage</i>	Système de distribution d'herbe motorisé pour un remplissage complet et uniforme du bac de ramassage
<i>Hauteur de coupe</i>	25-90mm en continu, réglage électrique
<i>Suspension tondeuse</i>	Flottante
<i>Comm. de tonte</i>	1 commande pour l'enclenchement de la tondeuse et débranchement automatique quand le bac est plein
<i>Larg. plat. de coupe</i>	119cm
<i>Largeur de travail</i>	113cm
<i>Cercle non tondu</i>	R = 30 cm
<i>Couple de tonte</i>	Acier
<i>Capacité de tonte</i>	8000 m ² par heure
<i>Poids</i>	450 kg
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	268 x 119 x 146cm (arceau de sécurité fermé) 268 x 119 x 194cm (arceau de sécurité ouvert)



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
FD500 Tondeuse front. Kubota Diesel 722cc - 18Cv - 113 cm - bennage en hauteur	FDHGRI8063U4	22.313,22	26.999,00



<i>Moteur</i>	Kubota - 13,2 kW - 18 cv - Stage V
<i>Cylindrée</i>	722cc - 3 cylindres
<i>Carburant</i>	Diesel
<i>Cont. rés. carb.</i>	22 litres
<i>Consomm. Carburant</i>	2,6L/h
<i>Cont. rés. hydr.</i>	4,5 litres
<i>Démarrreur</i>	Electrique
<i>Batterie</i>	12 V

STAGE5



<i>Entraînement</i>	Hydrostatique via la pédale d'avancement
<i>Bloc différentiel</i>	Mécaniquement via pédale
<i>Direction</i>	Direction assistée hydraulique
<i>Commande</i>	Hydraulique
<i>Commande</i>	Ergonomique
<i>Siège</i>	Siège rembourré, réglable au moyen d'un levier
<i>Embrayage</i>	Embrayage électromagnétique, avec frein de lames intégré
<i>Vitesse de transport</i>	En continu, 0 - 13 km/h
<i>Taille des pneus</i>	Avant: 20 x 10.50 - 8 Arrière: 16 x 6.50 - 8
<i>Sécurités</i>	Sécurité de siège et débrayage de la tondeuse lorsque le bac est rempli
<i>Freins</i>	Hydraustatique via le pédal d'avancement
<i>Frein stationnement</i>	Frein à disque intégré dans l'entraînement



<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse frontale avec ramassage (3 lames)
<i>Vol. syst. ramassage</i>	700 litres
<i>Vidange conteneur</i>	Vidange hydraulique à une hauteur de 190 cm avec un déport de bac de 15 cm lors de la vidange
<i>Ramassage</i>	Central sans turbine central
<i>Réglage ramassage</i>	Système de distribution d'herbe motorisé pour un remplissage complet et uniforme du bac de ramassage
<i>Hauteur de coupe</i>	Hydraulique via le siège du conducteur, en continu entre 25 et 90 mm
<i>Susp. tondeuse</i>	Flottante
<i>Comm. de tonte</i>	1 commande pour l'enclenchement de la tondeuse et débranchement automatique quand le bac est plein



<i>Larg. plat. de coupe</i>	119cm
<i>Largeur de travail</i>	113 cm
<i>Cercle non tondu</i>	R = 32 cm
<i>Capacité de tonte</i>	7.500 m ² /h
<i>Poids</i>	Sans tondeuse: 530kg - avec tondeuse: 630 Kg
<i>Dimensions (LoxLaxH)</i>	269 x 119 x 152cm (arceau de sécurité fermé) 269 x 119 x 194cm (arceau de sécurité ouvert)
<i>Garde au sol</i>	12 cm
<i>Empattement</i>	109 cm





Accessoires FD220R

Volet éjection latérale pour FD220R	BESGRI9M0511	111,57	135,00
Kit mulching pour FD220R	MULGRI9L9211	169,42	205,00
Kit pièces détachées moteur pour FD220R (GR 452) <i>Filtre à air, filtre à huile, bougie, filtre à essence</i>	GRI9R00048	161,16	195,00
Kit pièces détachées moteur pour FD220R - FD280 (Vanguard 16 B&S) <i>Filtre à air, filtre à huile, bougie, filtre à essence</i>	GRI9A6111	152,89	185,00
Kit pièces détachées machine pour FD220R 16Cv <i>Courroies, lames, fusibles, levier accélération et câble</i>	GRI9A7011	198,35	240,00
Kit pièces détachées machine pour FD220R (GR 452) <i>Courroies, lames, fusibles, levier accélération et câble</i>	GRI9R00049	202,48	245,00

Accessoires FD280

Kit mulching pour FD280,FD450 et FD500	MULGRI9M0611	198,35	240,00
Kit pièces détachées moteur pour FD220R - FD280 (Vanguard 16 B&S) <i>Filtre à air, filtre à huile, bougie, filtre à essence</i>	GRI9A6111	152,89	185,00
Kit pièces détachées machine pour FD280 <i>Courroies, lames, fusibles, levier accélération et câble</i>	GRI9A8611	425,62	515,00
Kit enleveur feuilles	GRI9M8511	95,04	115,00

Accessoires FD450

Kit mulching pour FD280,FD450 et FD500	MULGRI9M0611	198,35	240,00
Rouleau pour FD450	ROLMVDGRIFD450	1.528,93	1.850,00
Kit pièces détachées moteur pour FD450 (7220 prof. Series B&S) <i>Filtre à air, filtre à huile, bougie, filtre à essence</i>	GRI9R00014	169,42	205,00
Kit pièces détachées machine pour FD450 <i>Courroies, lames, fusibles, levier accélération et câble</i>	GRI9R00020	462,81	560,00
Kit enleveur feuilles	GRI9M8511	95,04	115,00

Accessoires FD500

Kit mulching pour FD280,FD450 et FD500	MULGRI9M0611	198,35	240,00
Kit pièces détachées pour FD500 <i>Courroie du plateau, filtre à air primaire, filtre à air secondaire, rondelles Belleville, micro-interrupteur de sécurité, lame droite, lame gauche, lame centrale, vis de lame, filtre à huile moteur, filtre à gazole, filtre à huile hydraulique</i>	GRI9R00051	433,88	525,00
Kit enleveur feuilles	GRI9M8511	95,04	115,00
Kit allumage	GRI9M8611	1.520,66	1.840,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
HWT570 Multiforce Débroussailleuse modèle à pousser a/ B&S 575EX OHV	TBMGR18065AY	974,38	1.179,00
HWT600 WD Débroussailleuse autotractée a/ Honda GCV170	TBAGRI8MG1N	1.139,67	1.379,00
HWT700 Supertrac Débroussailleuse autotractée a/ Kawasaki FJ180V	TBAGRI8032CA	1.511,57	1.829,00



HWT570 Multiforce



HWT600 WD

<i>Moteur</i>	Honda GCV170 - 3,6kW - 4,8Cv B&S 575EX OHV - 2,2 kW - 3cv Kawasaki FJ180V - 3,4kW - 4,5Cv
<i>Cylindrée</i>	Honda GCV170 - 166cc - 1 cylindre B&S 575EX OHV - 140cc - 1 cylindre Kawasaki FJ180V - 179cc - 1 cylindre
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Largeur de travail</i>	60cm
<i>Positions de tonte</i>	HWT570 Multiforce: 15, 30, 50 en 60mm HWT600 WD: 10, 25, 45 et 57mm HWT700 Supertrac: 15, 30, 50 et 60mm
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Réglable et repliable
<i>Nombre de vitesses</i>	HWT570 Multiforce: modèle à pousser HWT600 WD: 1 vitesse HWT700 Supertrac: 1 vitesse
<i>Roues</i>	HWT570 Multiforce: Roues pleines Ø 41cm avec off-set HWT600 WD: Roues pleines Ø 41cm HWT700 Supertrac: Roues tracteur Ø 38cm
<i>Sécurités</i>	Embrayage de tête de coupe
<i>Poids</i>	HWT570 Multiforce: 46 kg HWT600 WD: 44 kg HWT700 Supertrac: 55 kg

Accessoires HWT570 Multiforce

Kit de brosses de désherbage pour béton et bordures, 35 cm avec fils d'acier	TOEGRI9M7411	409,09	495,00
--	--------------	--------	---------------

Accessoires HWT700 Supertrack

Disques dentelés en acier	WIEGRI921411	161,16	195,00
Disque de scie	WIEGRI9E7411	173,55	210,00
Filtre à air version snorkel	TOEGRI9A5011	99,17	120,00



HWT700 Supertrac



Disque de scie pour HWT700 Supertrac



Brosses de désherbage HWT570 Multiforce

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Porte-outils hydrostatique, sans roues ou accessoires			
GH 9 Porte-outils hydrostatique Honda GX270, sans tondeuse, sans roues	KBHGRI80461H	2.842,15	3.439,00
Tondeuse à fléaux hydrostatique, paquet avec tondeuse à fléaux et roues			
GH 9 Tondeuse à fléaux hydrostatique 85 cm a/ Honda GX270	KBHGRI80261H	5.263,64	6.369,00



GH 9 avec tondeuse à fléaux 85cm



Facilité d'entretien grâce au bras

Moteur	Honda GX270 - 6,3kW - 8,4Cv
Cylindrée	Honda GX270 - 270cc - 1 cylindre
Démarrreur	Manuel
Carburant	Essence
Cont. rés. carburant	5,3 litres
Largeur de travail	85cm
Régl. haut. de coupe	Central, 3 jusqu'à 11cm, en continu
Entraînement de lame	Courroie
Entraînement	Hydrostatique
Rotations	965 tpm
Guidon	Réglable en hauteur et latéralement
Vitesse	Vario de 0 - 6 km/h En arrière de 0 - 3 km/h
Roues	Roues tracteur 16x6.50-8
Dimensions (Lo-La-H)	2000 x 800 x 970mm
Poids (sans accessoires)	87 kg
Poids (incl. tondeuse à fléaux)	162 kg

Accessoires

Paire de roues 4.00-8	WIEGRI917012	185,95	225,00
Paire de roues 16x6.50/8	WIEGRI919411	243,80	295,00
Manchon arrière attache rapide (côté machine) (remplace le couplage standard)	AANGRI946911	86,78	105,00
Manchon arrière attache rapide (côté accessoire) (remplace le couplage standard)	AANGRI946511	111,57	135,00
Turbine à neige à double étage, 70 cm	SNEGRI9G8022	2.478,51	2.999,00
Lame orientable de 100 cm avec attache rapide et manchon adaptateur (AANGRI946911 requis)	SNEGRI9E6411-946711	549,59	665,00
Brosse 100 cm	BORGRI9M6022	2.053,72	2.485,00
Tondeuse à fléaux 68 cm	MAAGRI9G6011	1.942,15	2.350,00
Tondeuse à fléaux 85 cm (seulement pour GH 9)	MAAGRI9G6511	2.198,35	2.660,00
Couteaux à fléaux pour tondeuse à fléaux 68cm	VERGRI9G6411	103,31	125,00
Couteaux à fléaux pour tondeuse à fléaux 85cm	VERGRI9G7011	123,97	150,00
Brosse de désherbage (seulement pour GH 9)	OKBGRI9M6122	3.942,15	4.770,00
Tête de brosse complète pour brosse de désherbage	OKBGRI9M6422	305,79	370,00



GH 9 avec brosse de désherbage



Attaches rapides en remplacement des attaches standard



GH 7 avec brosse 100cm

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Climber 62M Débroussailleuse "Mulcher" 60cm a/ Kawa FJ180V Hydro	PROMO GBHGRI8033CA	2.106,61	2.549,00
Climber 75 Débroussailleuse 78cm a/ Honda GXV390 OHV Hydro	PROMO GBHGRI8Y1AZ	3.263,64	3.949,00



Climber 62M avec disques dentés (en option)



Climber 75

<i>Moteur</i>	Kawasaki FJ180V - 3,4Kw - 4,5Cv Honda GXV390 - 7,6Kw - 10,2Cv
<i>Cylindrée</i>	Kawasaki FJ180V - 179cc - 1 cylindre Honda GXV390 - 389cc - 1 cylindre
<i>Carburateur</i>	Carburateur à cuve
<i>Allumage</i>	Electronique
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Cont. rés. carburant</i>	CL62M: 1,6 litres - CL75: 2,1 litres
<i>Largeur de travail</i>	CL62M: 62cm CL75: 75cm
<i>Capacité</i>	CL62M: 2000m ² /h CL75: 2500m ² /h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Central, 5 jusqu'à 11cm
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur et latéralement
<i>Vitesse en avant</i>	CL75: Vario 0 - 6 km/h CL62M: Vario 0 - 4,7 km/h
<i>Vitesse en arrière</i>	CL62 & CL75: 0 - 3,5 km/h CL62M: 0 - 3 km/h
<i>Roues</i>	Roues tracteur 4.00-8
<i>Sécurités</i>	Embrayage à lame
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	CL62M: 1900 x 707 x 1000mm CL75: 2150 x 845 x 1050mm
<i>Poids</i>	CL62M: 98 kg CL75: 140 kg

Accessoires Climber 62M

Disques dentés anti-glissement en acier	WIEGRI921311	148,76	180,00
Filtre à air version snorkel	TOEGRI9A5011	99,17	120,00

Accessoires Climber 75

Kit roues jumelées	WIEGRI918311	268,60	325,00
Roues métalliques 40 x 10 cm (paire)	WIEGRI920312	210,74	255,00



Plateau de coupe Climber 62M



Plateau de coupe Climber 75



		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Climber 7.15 Débroussailleuse autotractée 85cm a/ GR452 15hp - 225kg		PROMO GBHGRI88WCG	4.709,92	5.699,00
Climber 8.22 Débrouss. autotractée 91cm a/ B&S Intek 7220 Pro - 265kg		PROMO GBHGRI8042AH	6.445,45	7.799,00



Climber 8.22



Cockpit Climber 8.22



Climber 8.22 avec lame à neige

<i>Moteur</i>	Grillo GR452 - 9,2 kW - 15 Cv B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 22 Cv
<i>Cylindrée</i>	Grillo GR452: 452cc - 1 cylindre B&S 7220 prof. series - 656cc - 2 cylindres
<i>Batterie</i>	12V
<i>Démarrreur</i>	Electrique
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	CL 7: 85cm CL 8: 91cm
<i>Capacité</i>	CL 7.15: 5200m ² /h CL 8.22: 7000m ² /h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	CL 7: 6 positions (35-85mm) + 1 position pour transport CL 8: 6 positions (35-110mm) + 1 position pour transport
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Guidon</i>	Fixe
<i>Vitesse en avant</i>	CL 7: Vario 0 - 9 km/h CL 8: Vario 0 - 10 km/h
<i>Vitesse en arrière</i>	0 - 6 km/h
<i>Roues</i>	CL 7: Tracteur - Av: 13x5.00-6 - Ar: 16x6.50-8 CL 8: Tracteur - Av: 14x4.50-6 - Ar: 18x8.50-8
<i>Rayon de braquage</i>	CL 7: 45cm - CL 8: 50cm
<i>Siège</i>	Réglable et suspendu avec arceau de sécurité
<i>Freins</i>	Frein au pied sur les roues avant + freins de stationnement sur les roues arrière
<i>Sécurités</i>	Embrayage de lame avec frein intégré
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	CL 7: 1895 x 950 x 985mm CL 8: 1895 x 990 x 980mm
<i>Poids</i>	CL 7.15: 250 kg CL 8.22: 290 kg

Accessoires Débroussailleuses

Lame à neige 125 cm (attache requis)	SNEGRI9G2611	623,97	755,00
Attache pour lame à neige pour CL7	AANGRI949311	103,31	125,00
Attache pour lame à neige pour CL8	AANGRI9G6911	111,57	135,00
Paire de chaînes à neige pour roue arrière 16 x 6.50 - 8 (CL7)	WIEGRI9M3722	144,63	175,00
Paire de chaînes à neige pour roue arrière 18 x 9.50 - 8 (CL8)	WIEGRI9M4322	132,23	160,00
Kit mulching 91 cm (CL8)	MULGRI9M2011	268,60	325,00
Kit de conversion du siège suspendu pour CL7, CL8 et CL10.22	ZETGRI9A4511AF	289,26	350,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Climber 10.27 Débroussailleuse autotractée 2WD 98cm m/ FS 730V - 375 kg	PROMO GBHGRI8044CH	9.503,31	11.499,00
Climber 10.27 AWD Débrouss. autotractée 4x4 98cm a/ B&S 8270 - 383 kg	PROMO GBHGRI8011AQ	11.156,20	13.499,00



Réglage hauteur de coupe en continu



Plateau de coupe CL10.27

<i>Moteur</i>	2WD: Kawasaki FS 730V - 16,2 kW - 27 Cv 4x4: B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Cv
<i>Cylindrée</i>	2WD: Kawasaki FS 730V - 726cc - 2 cylindres 4x4: B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cylindres
<i>Batterie</i>	12V
<i>Démarrreur</i>	Electrique
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	98cm
<i>Capacité</i>	7500m ² /h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	En continu de 35-135mm
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique, 4x4
<i>Guidon</i>	Fixe
<i>Vitesse en avant</i>	Vario 0 - 9 km/h
<i>Vitesse en arrière</i>	0 - 8 km/h
<i>Roues</i>	Tracteur - Av: 16x6.50-8 - Ar: 20x10.00-8
<i>Rayon de braquage</i>	70cm
<i>Siège</i>	Réglable et suspendu avec arceau de sécurité
<i>Freins</i>	Frein au pied sur les roues avants + freins de stationnement sur les roues arrières
<i>Sécurité</i>	Embrayage de lame avec frein intégré
<i>Blocage différentiel</i>	A l'arrière, via une pédale
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2060 x 1080 x 1185mm
<i>Poids</i>	2WD: 375 kg 4x4: 383 kg

Accessoires Débroussailleuses

Lame à neige 125 cm (attache requis)	SNEGRI9G2611	623,97	755,00
Attache pour lame à neige pour CL10	AANGRI944311	152,89	185,00
Paire de chaînes à neige pour roue arrière 20 x 10.00 - 8 (CL10)	WIEGRI973722	243,80	295,00





	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FK 700 Broyeur 2WD autotractée 118cm a/ Kubota D722 - 615 kg	PROMO GBHGRI8069U4	23.057,85	27.900,00



Moteur Kubota D722 - 13,2 Kw - 18 cv
 Refroidi à air avec électroventilateur et équipé de dispositif de nettoyage automatique radiateur

Cylindrée Kubota D722 - 722cc - 3 cylindres

Filtre Filtre à air intégré cyclonic

Batterie 12V

Démarrreur Electrique

Carburant Diesel

Cont. rés. carburant 31L

Cont. rés. Hydraulique 6,7L

Entraînement Hydrostatique à 2 roues motrices avec levier vitesse lente/rapide

Embrayage Electromagnétique avec frein de lames intégré

Bloccage différentiel Avant, mécanique, commandé par pédale

Broyeur Broyeur à fléaux ouvrable à l'avant avec rouleau à 3 rangs des couteaux

Larg. De travail 118cm

Régl. Haut. de coupe 0 à 100 mm avec réglage rapide sans outils ni épaisseurs

Capacité 10.000m²/h

Entraîn. De lame Prise de force

Siège Grammer, suspendu, réglable avec ceinture de sécurité et arceau de sécurité

Guidon Guidon fixe, marche avant et arrière à commande par levier

Freins Par levier, à disques sur transmission

Vitesse en avant 0 - 15 km/u rapide

Vitesse en arrière 0 - 8 km/h lente

Roues Av: 20x10.00-8 - Ar: 16x6.50-8 - profile tracteur

Rayon de bracquage 37cm

Garde au sol 15cm

Dimensions (Lo-La-H) 2830 x 1310 x 1390 (sans ROPS)/1820 (avec ROPS) mm

Poids 615 kg



Accessoires

Rouleau arrière pour faucheuse à fléaux	GRI9G8511	177,69	215,00
Jeu de lames pour faucheuse à fléaux	GRI9G8611	128,10	155,00
Kit scarificateur	GRI9G8711S	367,77	445,00

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MD15 Tondeuse mulch & éjection latérale 83cm a/ GR452 - 225kg		PROMO GBHGRI8MDCG	4.296,69	5.199,00
MD18 Tondeuse mulch & éjection latérale 83cm a/ B&S Intek 7180 - 238kg		PROMO GBHGRI8MDBE	6.032,23	7.299,00
MD22N Tondeuse mulch & éjection arrière 110cm a/ B&S Intek 7220 - 315kg		PROMO GBHGRI8013AH	8.180,99	9.899,00
MD24AWD Tondeuse mulch & éj. arrière 4x4 110cm a/ B&S Intek 7220 - 370kg		PROMO GBHGRI8037AH	11.156,20	13.499,00
MD28AWD Tondeuse mulch & éj. arrière 4x4 130cm a/ B&S Intek 8270 - 383kg		PROMO GBHGRI8040AQ	11.817,36	14.299,00



MD15



MD18



MD22N



MD24AWD




MD28AWD

<i>Moteur</i>	Grillo GR452 - 9,2 kW - 15 Cv B&S 7180 Intek - 11,2Kw - 18Cv B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 22 Cv B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Cv
<i>Cylindrée</i>	Grillo GR452: 452cc - 1 cylindre B&S 7180 Intek - 656cc - 2 cylindres B&S 7220 prof. series - 656cc - 2 cylindres B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cylindres
<i>Batterie</i>	12V
<i>Démarrreur</i>	Electrique
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	MD15/18: 83cm MD22N/24AWD: 110cm MD28AWD: 130cm
<i>Capacité</i>	MD15: 5200m ² /h MD18: 6000m ² /h MD22N/24AWD: 8500m ² /h MD28AWD: 8800m ² /h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	MD15/18: 6 positions (25-80mm) MD22N/24AWD/28AWD: en continu (25-110mm) Tous les modèles: incl. 1 position pour transport
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Guidon</i>	Fixe
<i>Vitesse en avant</i>	MD15/18: Vario 0 - 9 km/h MD22N: Vario 0 - 10,5 km/h MD24AWD/28AWD: Vario 0 - 9 km/h 4x4
<i>Vitesse en arrière</i>	MD15/18/22N: 0 - 6 km/h MD24AWD/28AWD: 0 - 8 km/h
<i>Roues</i>	MD15/18: Gazon - Av: 13x5.00-6 - Ar: 16x7.50-8 MD22N: Gazon - Av: 15x6.00-6 - Ar: 20x10.00-8 MD24AWD: Gazon - Av: 16x6.50-8 - Ar: 20x10.00-8 MD28AWD: Gazon - Av: 16x6.50-8 - Ar: 20x10.00-8
<i>Rayon de bracquage</i>	MD15/18: 45cm MD22N: 48cm MD24AWD/28AWD: 70cm
<i>Siège</i>	MD15: Réglable et suspendu MD18: Réglable et suspendu a/ arceau de sécurité & accoudoirs MD22N: Haut confort, réglable et suspendu a/ arceau de sécurité & accoudoirs MD24AWD/28AWD: Réglable a/ suspense mécanique et arceau de sécurité
<i>Freins</i>	Freins de stationnement sur les roues arrières



Plateau de coupe MD15



Plateau de coupe MD22N

<i>Sécurité</i>	Embrayage de lame avec frein intégré
<i>Équipement standard</i>	Crochet de remorquage et éclairage
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	MD15: 1895 x 1130 x 975mm
	MD18: 1895 x 1130 x 1025mm
	MD22N: 1940 x 1110 x 980mm
	MD24AWD: 2060 x 1110 x 1185mm
	MD28AWD: 2060 x 1330 x 1185mm
<i>Poids</i>	MD15: 225 kg
	MD18: 238 kg
	MD22N: 315 kg
	MD24AWD: 370 kg
	MD28AWD: 383 kg

Accessoires Gazonmaiers

Roues "tracteur" Av/Ar pour MD18	WIEGRI918412	491,74	595,00
Roues "tracteur" Av/Ar pour MD22N	WIEGRI919011	491,74	595,00
Roues "tracteur" Av/Ar pour MD24AWD / MD28AWD	WIEGRI919311	586,78	710,00
Lame à neige 125 cm	SNEGRI9G2611	623,97	755,00
Attache pour lame à neige pour MD13 - MD15 - MD18	AANGRI949311	103,31	125,00
Attache pour lame à neige pour MD22N	AANGRI9G6911	111,57	135,00
Attache pour lame à neige pour MD24 - MD28	AANGRI944311	152,89	185,00
Paire de chaînes à neige pour roue arrière 16 x 7.50 - 8 (MD13 / MD15 / MD18)	WIEGRI9M3822	99,17	120,00
Kit de conversion du siège suspendu pour MD13	ZETGRI9A4511AF	289,26	350,00



MD22N




MD24AWD

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
FX27 Tondeuse frontale B&S 8270 Zero-Turn, 132cm Mulching/Ej. arr. - 460kg	FBHGRI8W8AQ	11.817,36	14.299,00
	<i>Moteur</i>	B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Cv	
	<i>Cylindrée</i>	B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cylindres	
	<i>Démarrreur</i>	Electrique	
	<i>Batterie</i>	12 V	
	<i>Carburant</i>	Essence	
	<i>Largeur de travail</i>	125cm	
	<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse frontale avec mulching et éjection arrière (3 lames), commande électrique	
	<i>Coupole de tonte</i>	Acier	
	<i>Hauteur de coupe</i>	30-85mm, réglage électrique	
	<i>Entraîn. de lame</i>	Prise de force par embrayage électromagnétique et frein à lame intégré	
	<i>Cont. rés. carburant</i>	30 litres (2 x 15 litres)	
	<i>Entraînement</i>	Transmission hydrostatique avec pompe et moteur ZT 3100 ZM Hydro-Gear intégrés	
	<i>Commande</i>	Via des leviers, réglable en hauteur et largeur	
	<i>Nombre de vitesses</i>	En continu	
	<i>Vitesse en avant</i>	0,0 - 12 km/h	
	<i>Vitesse en arrière</i>	0,0 - 6,0 km/h	
	<i>Commandes</i>	Ergonomique	
	<i>Siège</i>	Siège confort réglable avec accoudoir et suspension pneumatique réglable	
	<i>Rayon de bracquage</i>	Zero turn	
	<i>Taille pneus avant</i>	Gazon 20 x 10.0 - 8	
	<i>Taille pneus arrière</i>	Gazon 15 x 6,0 - 6	
	<i>Suspension tondeuse</i>	Flottante	
	<i>Freins</i>	Hydrostatique via l'entraînement et activation automatique du frein de stationnement lorsque les leviers de direction sont ouverts	
	<i>Filtre à air</i>	Elément sec avec préfiltre	
	<i>Echappement</i>	Centrale à l'arrière	
	<i>Longueur</i>	2580mm, incl. plateau de coupe	
	<i>Largeur</i>	1120mm s/ plateau de coupe - 1320mm a/ plateau de coupe	
	<i>Hoogte</i>	1160mm s/ arceau de sécurité - 1700mm a/ arceau de sécurité	
	<i>Poids</i>	484 kg, incl. plateau de coupe	
	<i>Capacité de tonte</i>	13.000 m ² par heure	

Commande électrique pour mettre la tondeuse en position verticale pour l'entretien

Accessoires FX27

Roue double en arrière	WIEGRI9B5212	392,56	475,00
Pneus Terra-grip 21x11.00-8 au lieu des pneus gazon	WIEGRI918212	400,83	485,00
Siège pneumatique sur FX27	ZETGRI9A4411AF	1.070,25	1.295,00



Levier "Quick Shift" : vous permet de changer de mode de coupe en restant confortablement assis au poste de conduite.



Stabilisation automatique pour maintenir une conduite stable, même pendant des manoeuvres rapides